

VPAGRO

OZIMÁ PŠENICE




Banquet

(Vega x Blava)

poloraná odrůda se stabilním, vysokým výnosem, velmi dobrou mrazuvzdorností a stabilní potravinářskou kvalitou „A“

BANQUET byl registrován v ČR v roce 2001, po tříletých odrůdových zkouškách. V zemědělské praxi prokazuje tato odrůda **stabilní meziročníkový výnos (viz. graf)** při velmi dobrých potravinářských parametrech. To zapříčinilo jeho velké rozšíření na pěstitelských plochách zejména v oblastech zaměřených na výrobu potravinářské pšenice.

Průměrné výnosy odrůdy BANQUET na okrese Prostějov (%)



zdroj AK Prostějov


Ranost	poloraná (Samanta +1 den)
Výška rostliny	89 cm
Odnožovací schopnost	dobrá
HTZ	49 g
Mrazuvzdornost	velmi dobrá

Potravinářská jakost (ÚKZÚZ) – odrůda Banquet vyniká vysokou stabilitou výkupních parametrů

		Číslo poklesu	Dusíkaté látky	Zelenýho test	Vaznost mouky	Objemová hmotnost	Objem pečiva
2000	Banquet	A	E	A	A	E	E
2001	Banquet	E	E	A	E	E	E
2002	Banquet	E	E	A	E	E	E
2004	Banquet	A	E	E	E	E	E
2005	Banquet	A	E	A	E	A	E

Zdravotní stav – u odrůdy Banquet dochází k vysokému finančnímu zhodnocení nákladů vynaložených na fungicidní ochranu. Z tohoto důvodu se jeví jako důležité udržení dobrého zdravotního stavu listů a eliminace všech důležitých listových chorob (padlí, listové skvrnitosti a rez pšeničná). V tříletém hodnocení VÚRV Ruzyně 2004-6 (symptomatické hodnocení, hodnocení akumulace DON a redukce HTZ) na hodnocení odolnosti **klasovým fuzáriím** byla odrůda Banquet zařazena **do skupiny nejvíce odolných odrůd**.

Reakce odrůdy BANQUET na zvýšenou intenzitu pěstování (porovnání na ostatní odrůdy ORO)



zdroj ÚKZÚZ 2002-2005

Doporučená agrotechnika

Rajonizace:	odrůdu doporučujeme pěstovat na středních a lepších půdách ve všech výrobních oblastech ČR mimo nejchladnější části BVO
Setí:	<p>nemá nároky na předplodinu, setí po obilovině je možné</p> <p>vzhledem k rychlému počátečnímu růstu doporučujeme výsev ve 2. polovině agrotechnické lhůty; je vhodná i pro pozdní setí po kukuřici nebo i po cukrovce</p> <p>výsevek přizpůsobit termínu setí a půdně klimatickým podmínkám; doporučujeme 4,0 – 4,5 MKS (při velmi pozdních termínech až 5,0 MKS)</p>
Chemická ochrana:	<p>doporučujeme systém dvojí fungicidní ochrany, zejména při větším tlaku listových chorob</p> <p>při pěstování po obilovině doporučujeme též ošetřit proti komplexu chorob pat stébel</p> <p>odrůda má střední odolnost poléhání, doporučujeme použití morforegulátorů na zpevnění stébla v dávce do 1- 1,5l</p>
Výživa N:	<p>vzhledem k vysokému výnosovému potenciálu odrůdy je nutné zajistit adekvátní výživu dusíkem; v systému N hnojení doporučujeme pozdní, kvalitativní přihnojení</p> <p>je třeba brát ohled na aktuální zásobu N_{min.} v půdě a dlouhodobý výnosový potenciál stanoviště</p> <p>přesto by celková dávka N neměla klesnout pod 120 kg/ha</p>

Poradenský servis:

Ing. Petr Shejbal – střední a východní Čechy (603 861007)
 Ing. Kamil Štípek, Ph.D. - severní a západní Čechy (737 284182)
 Zdeněk Pospíšil – střední a jižní Čechy (603 861028)
 Ing. Pavel Stehlík – jižní Morava, Vysočina (603 861053)
 Ing. Dagmar Janotová - střední Morava (731 413566)
 Libor Stiller – severní Morava (603 861024)

www.vpagro.cz